

PELĒDINIAI

Pelėdiniai paukščiai aktyvūs tamsiu ir prieblandos metu. Tik balinė pelėda aktyvi ir apsiniaukusiomis dienomis. Dažniausiai aptinkami balsų pagalba. Nuo vasario pabaigos iki balandžio pabaigos daugumos pelėdinių paukščių aktyviai ūbauja, užsiiminėja teritoriją. Tačiau pučiant šiaurinių kryptų vėjui ar staigiai krentant slėgiui pelėdų vokalizacinis aktyvumas praktiškai nulinis (mažiau į tai reaguoja tik žvirblinė pelėda), todėl nevertėtų stebėti pelėdų šiomis oro sąlygomis.

Rūšys labai skiriasi dydžiu nuo 50 gramų (žvirblinė pelėda) iki 4500 gramų (didysis apuokas). Balinė pelėda yra vėliau perinti rūšis už savo gentaines, be to, jai būdingas palyginti nedidelis vokalinis aktyvumas. Lentelėje nerasite dviejų pelėdų rūšių, kurių perėjimas būtų labai retas atvejis. Laplandinei pelėdai reikalingi dideli užpelkėjusio miško plotai, labiau tikėtini Čepkelių rezervato apylinkėse arba Adutiškio-Guntauninkų miškų masyve. Apuokėlis yra pietinė rūšis, galinti atsitiktinai užklysti; tinkami biotopai – parkai, seni sodai, pamiškės.

Rūšis	Kur ieškoti?	Tipinis balsas	Specifiniai veisimosi požymiai, kitos pastabos
Liepsnotosios pelėdos <i>Tytonidae</i>			
Liepsnotoji pelėda <i>Tyto alba</i>	Urbanistinės teritorijos (grūdų sandėliai, apleisti pastatai, fermos)	http://www.xeno-canto.org/species/Tyto-alba	Aktyvi tamsiu paros metu. Labai reta rūšis. Galima išgirsti balsą. Prie tinkamų pastatų reikia klausinėti vietinių gyventojų. Pastatuose ieškoti išvamų, plunksnų.
Pelėdiniai <i>Strigidae</i>			
Didysis apuokas <i>Bubo bubo</i>	Mišakai, prie kurių gausu vandens paukščių ar yra kirų kolonijų	http://www.xeno-canto.org/species/Bubo-bubo Dauguma porų ūbauja neaktyviai, pateliai perint patinas tik trumpai „ūktelna“ išskirdamas medžioti. Į akustines provokacijas skirtingos poros reaguoja labai nevienodai.	Aktyvus tamsiu paros metu. Reta rūšis, kiek gausesnė vakarinėje ir pietinėje dalyse. Dažniausiai aptinkamas išgirdus balsą. Rečiau aptinkamos maitinimosi vietos, kuriose gausu maisto likučių (plunksnų ir t.t.). tačiau jų labai triukšmingi paaugę ir lizdą palikę jaunikliai, kurie gali būti nesunkiai aptinkami, nes garsiai rėkaudami reikalauja maisto. Tuomet, birželio mėn., tikslinga paieškoti šios rūšies.
Žvirblinė pelėda <i>Glaucidium passerinum</i>	Aptinkama spygliuočių medynuose, mišriuose medynuose ir labai retai grynuose lapuočių miškuose.	http://www.xeno-canto.org/species/Glaucidium-passerinum Gerai atsako į akustines provokacijas.	Aktyvi 1-2 valandos iki saulės laidos ir 1-2 valandos po saulės laidos, bei ryte prieš patekiant saulei ir po patekėjimo 1-2 valandos. Aktyvumo laikas gali skirtis nuo oro. Dažniausiai girdimas švilpiantis patinas nuo eglės viršūnės. Gausumas gali labai skirtis nuo regiono.

Naminė pelėda <i>Strix aluco</i>	Įvairaus tipo miškai, parkai, rečiau pastatuose. Retesnė grynuose pušynuose ir gausesnė lapuočių bei mišriuose miškuose.	http://www.xeno-canto.org/species/Strix-aluco Gerai atsako į akustines provokacijas.	Sutemus gerai girdimas, garsus balsas.
Uralinė pelėda <i>Strix uralensis</i>	Mišrūs ir spygliuočių miškai.	http://www.xeno-canto.org/species/Strix-uralensis Neblogai atsako į akustines provokacijas.	Aktyvi naktį ir ūkanotą dieną. Reta rūšis, tačiau paskutiniu laikotarpiu gausėjanti. Pavieniai paukščiai matomi ant stuobrių ar bioįvairovės medžių tupintys kirtavietėse. Sutemus girdimas balsas.
Mažasis apuokas <i>Asio otus</i>	Aptinkama lauko giraitėse, kapinaitėse, kaimuose ten kur yra varninių paukščių lizdų (varnų, kovų, šarkų, rečiau kranklių).	http://www.xeno-canto.org/species/Asio-otus	Aktyvus tamsiu paros metu. Įprasta rūšis tačiau nėra labai gausi. Nuo vasario galo iki balandžio girdimas patino ūbavimas. Birželio – liepos mėnesiais jauniklių cypimas.
Balinė pelėda <i>Asio flammeus</i>	Aptinkama pelkėse, šlapžemėse, rečiau pievose. Aptinkama lokaliai.	http://www.xeno-canto.org/species/Asio-flammeus Praktiškai neatsako į akustines provokacijas.	Aktyvi prietemoje ir tamsiu paros metu. Reta rūšis. Gausumą lemia biotopų stoka. Dažniausiai matoma medžiojanti prietemoje ar girdimas balsas nuo balandžio pabaigos iki gegužės galo. Iš pelėdų bene vėliausia pradėdanti perėti rūšis.
Lututė <i>Aegolius funereus</i>	Spygliuočių, rečiau mišrūs miškai. Vengia lapuočių miškų.	http://www.xeno-canto.org/species/Aegolius-funereus Praktiškai neatsako į akustines provokacijas.	Aktyvi tamsiu paros metu. Apyretė rūšis, gausumas priklauso nuo regiono ir gali labai skirtis. Naktimis girdimas patino balsas. Aktyvi nuo kovo pradžios iki balandžio vidurio.
Pelėdikė <i>Athene noctua</i>	Urbanistinės teritorijos agrariniame kraštovaizdyje (grūdų sandėliai, ūkiniai pastatai, fermos, sodybos, seni parkai).	http://www.xeno-canto.org/species/Athene-noctua Balso reikia nesumaišyti su naminės patelės balsu. Gerai atsako į akustines provokacijas.	Labai reta rūšis, paskutiniaisiais dešimtmečiais nėra įrodytų perėjimo atvejų. Aktyvi ūkanotomis dienomis, šviesiomis naktimis. Tinkamose biotopuose klausinėti vietos gyventojų. Galima pastebėti ant pastatų stogų, išgirsti balsą.

Kalendorius

Kalendorius tik apytiksliai nusako veisimosi periodus ir gali svyruoti priklausomai nuo sezono eigos ir regiono.

- T Užima teritoriją, pradeda giesmę, tuoktuves
- P Deda kiaušinius, peri
- L Jaunikliai lizde
- J Jaunikliai neskraido / laikosi netoli lizdo, tėvai maitina jauniklius

Lietuviškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis
PELĒDINIAI	STRIGIFORMES								
Liepsnotosios pelėdos	Tytonidae								
Liepsnotoji pelėda	Tyto alba		T T	T T T T	P P P P P	P L L L L	L L L L L	L	
Pelėdiniai	Strigidae								
Didysis apuokas	Bubo bubo	T T T T	T T T T	P P P P	P L L L L	L L L L J	J J J J J	J	
Žvirblinė pelėda	Glaucidium passerinum	T T	T T	P P P P	L L L L L	L J J J J	J J J J J		
Naminė pelėda	Strix aluco	T T T T	T T T	P P P P	L L L L L	L L L J J	J J		
Uralinė pelėda	Strix uralensis	T T T T	T T	P P P P	L L L L L	J J J J J	J J J		
Mažasis apuokas	Asio otus	T T	T T	P P P	L L L L L	J J			
Ėalinė pelėda	Asio flammeus	T	T T T T	P P P P	L L L L J J				
Lututė	Aegolius funereus		T T T T	T P P P	P L L L L	L L J J			